



Suivons le guide !

Fiche synthèse GESTION DES MÉDICAMENTS

Février 2023

SÉCURITÉ LIÉE AUX NARCOTIQUES



Pourquoi une «POR» pour la sécurité liée aux narcotiques ?

Ces médicaments comportent un risque élevé de causer des préjudices graves à l'utilisateur s'ils sont administrés par erreur (erreur de dose ou d'utilisateur).

Stratégies préventives pour diminuer le risque :

- On doit limiter au minimum la disponibilité de ces médicaments sur les unités de soins.
- Avant l'administration de ces médicaments, le personnel doit **absolument** procéder à la **DOUBLE VÉRIFICATION INDÉPENDANTE (DVI)**.
(Se référer à la procédure de médicament de niveau d'alerte élevé en vigueur)
- Des mesures particulières sont prises pour les narcotiques à « **HAUTE CONCENTRATION** »



Narcotiques à HAUTE CONCENTRATION

- ⇒ **Hydromorphe (Dilaudid®)** : ampoules ou fioles dont la dose totale est **supérieure à 2 mg**
- ⇒ **Morphine** : ampoules ou fioles dont la dose totale est **supérieure à 15 mg**
- ⇒ **Fentanyl** : ampoules ou fioles dont la dose totale est **supérieure à 100 mcg**
 - La pharmacie distribue ces narcotiques sur réception d'une ordonnance seulement.
 - Ceux-ci ne doivent pas être gardés sur les unités de soins, **sauf** s'ils sont identifiés par la pharmacie au nom de l'utilisateur.
 - La pharmacie appose l'étiquette suivante sur le médicament
- La pharmacie retire ces médicaments quand l'ordonnance est cessée ou que l'utilisateur quitte.



HAUTE CONCENTRATION
À retourner à la pharmacie
dès que n'est plus requis



- **Aviser la pharmacie si vous avez un de ces narcotiques non identifié au nom de l'utilisateur.**
- **Quoi faire si l'ordonnance est cessée ou que l'utilisateur quitte?** Avisez la pharmacie le plus tôt possible pour retirer le produit.

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

Québec

