

Hygiène et salubrité en présence de la COVID-19 en milieu privé RI/RPA/RTF/OBNL/HLM

Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale

Préparé par :

Direction des services techniques CIUSSSCN

Avril 2022

TABLE DES MATIÈRES

1	PRÉAMBULE.....	1
2	PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORSQU’UN USAGER EST ATTEINT PAR LA COVID-19 DANS UN ÉTABLISSEMENT	2
3	TENUE VESTIMENTAIRE.....	3
4	MÉTHODE ET PRODUITS DÉSINFECTANTS À UTILISER	3
5	GESTION PARASITAIRE	4
6	ÉPURATION DES LIEUX	5
7	FOURNISSEURS DE PRODUITS ET MATÉRIEL	6
8	FOURNISSEURS D’ENTRETIEN MÉNAGER.....	7
	ANNEXES	8
	ANNEXE 1	9
	ANNEXE 1 (SUITE)	10
	ANNEXE 2	11
	ANNEXE 3	12
	ANNEXE 4	13
	ANNEXE 4 (SUITE)	14
	ANNEXE 5	15
	ANNEXE 6	16
	ANNEXE 7	17

1 PRÉAMBULE

Ce document est basé sur un ensemble d'outils développé par le Service de prévention et contrôle des infections du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

La Direction des services techniques sera présente tout au long de la pandémie afin de soutenir les résidences pour personnes âgées (RPA), les ressources intermédiaires (RI), les ressources de type familial (RTF), les organismes à but non lucratif (OBNL), les habitations à loyer modique (HLM) et tous les autres types de milieux au niveau de la gestion du service en hygiène et salubrité. En effet, elle se rendra disponible pour former les employés sur les différentes techniques à appliquer au niveau de la désinfection.

Pour ce faire, nous vous invitons à communiquer vos besoins par l'entremise de votre agent qualité.

L'ensemble des résidences pour personnes âgées du Québec doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des résidents et des employés.

Quant aux travailleuses et travailleurs, il leur appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ceux-ci.

Recommandations quant à la gestion :

Nous vous recommandons de nommer, dès le début, un chef d'équipe qui pourra coordonner les actions prioritaires à effectuer dans l'établissement.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale déterminera un interlocuteur privilégié qui pourra vous assister dans la démarche de mise en place des mesures et valider avec le chef d'équipe les actions prioritaires ainsi que les besoins.

Un lien de communication fonctionnelle sera mis en place rapidement avec une ressource du CIUSSS de la Capitale-Nationale; des échanges téléphoniques ou des rencontres de démarrage pourront rapidement être organisés au besoin.

Un numéro de téléphone sera également diffusé afin qu'un suivi puisse vous être octroyé au besoin, et ce, tout au long de l'épisode d'écllosion de la COVID-19 au sein de votre établissement.

2 PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORSQU'UN USAGER EST ATTEINT PAR LA COVID-19 DANS UN ÉTABLISSEMENT

- Avant même qu'une première opération de nettoyage de désinfection ait lieu, s'assurer qu'une affiche identifie la pièce où il y a présence d'usagers suspectés ou atteints de la COVID-19.
- Nous recommandons de tenir de courtes rencontres opérationnelles chaque jour afin de bien coordonner les actions prioritaires de chacun; l'interlocuteur privilégié déterminé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale pourra au besoin y assister par téléphone.
- Réorganisation du travail pour le personnel d'hygiène et salubrité :
 - Établir des routes de travail ou modifier les routes de travail existantes afin d'augmenter les fréquences de nettoyage et de désinfection;
 - Vérifier la possibilité d'augmenter le nombre de ressources par quart de travail;
 - Si l'établissement n'a pas de chef d'équipe en hygiène et salubrité, il est fortement recommandé de nommer une personne rapidement;
 - Idéalement, prévoir une ressource par étage. Si ce n'est pas possible, la ressource doit obligatoirement terminer le nettoyage et la désinfection par les chambres COVID.
 - Planifier une route de transport sécuritaire pour la gestion des déchets, la lingerie ainsi que la livraison des repas (utilisation d'un contenant fermé pour les déchets et lingeries)
- Planification des interventions quotidiennes :
 - Effectuer la désinfection des chambres des usagers ainsi que leur salle de toilettes une fois par jour;
 - Effectuer l'entretien ménager (nettoyage et désinfection) des espaces communs en fonction des dernières recommandations émises;
 - Effectuer l'entretien ménager (nettoyage et désinfection) de toutes les surfaces fréquemment touchées « high touch », et ce, en continu (ex. : poignées de porte, interrupteurs, téléphones, chaises, tables, ridelles de lit, robinets, distributeurs à savon mural, distributeurs de papier à main, mains courantes, etc.);
 - **Compte tenu de l'augmentation des rebuts, prévoir dans votre plan de travail de ramasser ces derniers plus fréquemment. Les déchets ne doivent en aucun cas se retrouver au sol. Des conteneurs secondaires avec couvercles peuvent être ajoutés dans l'établissement (disponible auprès des fournisseurs de matériel)**

3 TENUE VESTIMENTAIRE

Il est très important de mettre en place les recommandations suivantes concernant la tenue vestimentaire en milieu de travail. Ceci a pour objectif de protéger au maximum vos employés et leur entourage.

- Les employés devront vêtir leur uniforme ou leur vêtement de travail en arrivant dans leur milieu de travail.
- Les employés devront retirer leur uniforme ou leur vêtement de travail avant de quitter les lieux du travail.
- Les employés devront laver leur uniforme ou leur vêtement de travail après chaque quart de travail dans un cycle à l'eau chaude.

4 MÉTHODE ET PRODUITS DÉSINFECTANTS À UTILISER

Pour le nettoyage et la désinfection il est important d'utiliser un produit à base de peroxyde d'hydrogène. Nous recommandons l'utilisation de l'Oxivir PLUS. Il se présente sous plusieurs formats : 3,78 L, bouteille de 1 L, lingettes, etc. Si le produit n'est pas disponible auprès des fournisseurs, vous pouvez vous référer au site de Santé Canada, où vous trouverez la liste des désinfectants destinés à être utilisés contre la COVID-19. Lien internet : <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html>.

Les points suivants sont très importants et doivent être respectés afin de permettre une désinfection optimale :

- Il faut s'assurer de nettoyer toutes souillures visibles avant de procéder à la désinfection (avec de l'eau et un détergent neutre si le produit de désinfection utilisé n'est pas catégorisé comme un nettoyeur-désinfectant)
- Il faut éviter si possible l'utilisation de vaporisateurs afin de limiter la formation d'aérosols de produits désinfectants pouvant être inhalés et ainsi irriter les voies respiratoires. L'usage des microfibras en prétrempage unique est alors à favoriser et permet ainsi d'effectuer une action mécanique préalablement à l'action chimique du produit de désinfection.
- Valider le temps de contact requis du produit utilisé pour assurer la désinfection complète, car un désinfectant ne tue pas instantanément les pathogènes sur les surfaces; il faut laisser agir le produit utilisé après l'action de nettoyage. **Il est très important de ne pas essuyer la surface après l'application du produit.** Selon le produit utilisé, le temps de contact peut varier de 1 minute à 10 minutes pour éliminer toute trace de pathogènes sur la surface. **La dilution du produit doit obligatoirement respecter les exigences du manufacturier.**
- Il est fortement recommandé d'utiliser un chariot pour effectuer l'entretien ménager / désinfection. Ce chariot pourra alors être équipé de sceaux de prétrempage pour les linges de microfibras, de gants de nitrile, de solution hydroalcoolique, d'un espace pour récolter les linges souillés et de tous les autres items nécessaires pour entretenir les lieux.

5 Désinfection terminale

Lorsqu'un usager positif termine sa période d'isolation, il est important de procéder à la désinfection terminale du lieu de vie de l'usager, et ce, avant le retrait des procédures additionnelles. Vous retrouverez la séquence de travail à l'annexe 4 du document.

Une grande désinfection de l'unité où l'installation pourrait être prévue à la fin de l'éclosion selon l'ampleur de celle-ci, le type de zonage ou le type de la clientèle.

- Lorsque la clientèle n'est pas errante ou n'est pas portée à toucher les murs, il n'est pas obligatoire de désinfecter les murs.
- Lorsqu'un cas suspecté ou probable se révèle être négatif, il n'est pas nécessaire de réaliser une désinfection terminale. La désinfection des high-touch est suffisante.
- Lorsqu'un usager positif est déplacé sur un court moment, il n'est pas nécessaire de réaliser une désinfection terminale. La désinfection des high-touch est suffisante.
 - Il est à noter qu'une désinfection terminale doit être réalisée lorsqu'un usager est plusieurs heures au même endroit.
- Il est important de jeter le matériel ouvert et jetable qui ne peut être désinfecté (papier de toilette, papier mouchoir, essuie-main, etc.)

6 GESTION PARASITAIRE

En cas de problème parasitaire : punaise de lit, insectes, etc., vous pouvez communiquer avec les fournisseurs suivants :

- **Gestion parasitaire de la capitale inc.**
2 boulevard de l'Ormière #5175, Québec, QC G1P 1K6
Tél. : (418) 915-9556
- **Maheu & Maheu**
605 rue des Rocailles, Québec, QC G2J 1A9
Tél. : (418) 623-8000
- **Exterminateur du Québec**
Tél. : (581) 700-3698

7 ÉPURATION DES LIEUX

Dans les directives générales des mesures de contrôle de l'INSPQ, il est recommandé de réduire le désordre et retirer les objets difficiles à nettoyer non essentiels facilitent le nettoyage. Pour ce faire, si les aires communes sont encombrées, il est judicieux d'entreposer les items en surplus dans un espace de rangement fermé. Dans la mesure où il n'est pas possible d'entreposer du matériel à l'intérieur du bâtiment, voici la liste de fournisseur pour la location d'espace supplémentaire :

- **Conteneurs d'entreposage EDL**
385 avenue des Cordillères, Québec, QC G1C 4R9
Tél. : (418) 661-2033

Firmes de déménagement (important de les aviser du zonage en place) :

- **Monette Express**
110-4050 Rue Jean Marchand, Québec, QC, G2C 1Y6
Tél. : (418) 840-1234
- **Courrier Aero Limo**
L'Ancienne-Lorette, QC Canada
Tél. : (418)872-1039 ou (877)564-0028

8 FOURNISSEURS DE PRODUITS ET MATÉRIEL

Pour l'achat de produits désinfectants ou pour l'achat de matériel (ex. : linges microfibres, bandeaux microfibres, chariots d'entretien ménager, gants, etc.), vous pouvez communiquer avec les fournisseurs suivants (consultez l'annexe 7 pour la liste des produits et matériels) :

- **V-TO inc.**
750, boul. Pierre-Bertrand
Québec (Québec) G1M 3L2
Tél. : 418 627-7000
- **Promotion Lépine**
2800, boul. Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G1P 2J1
Tél. : 418 687-0084
- **Produit Capital**
1165, rue Lomer-Gouin
Québec (Québec) G1N 1T3
Tél. : 418 683-2214
- **Produit Sany inc.**
989, boul. Pierre-Bertrand
Québec (Québec) G1M 2E8
Tél. : 418 877-2217
- **Larose et Fils Itée**
275, rue Métivier, suite 160
Québec (Québec) G1M 3X8
Tél. : 418 683-7000

9 FOURNISSEURS D'ENTRETIEN MÉNAGER




Voici une liste de fournisseurs qui peuvent contribuer à l'entretien ménager de votre établissement si vous n'êtes pas en mesure d'augmenter le nombre de ressources par quart de travail.

- **Décontaminaxion**
Tél. : 1-581-909-2684 (COVI)
- **Hygies aseptisation / décontamination hygiène**
Tél. : 581-996-1184
- **GDI Service aux immeubles**
Tél. : 418 688-1172
- **Entretien ménager Unick**
Tél : 418 657-3720
- **Entretien ménager Éconet**
Tél : 418-803-4875
- **Première Action**
Tél : 514.917.3265
- **Qualinet (pour une désinfection d'urgence)**
Tél. : 418 666-6666





ANNEXES




ANNEXE 1

 <h1>RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ</h1>		
DÉFINITIONS	« High touch » Quotidien	Surface ou matériel pouvant être en contact répété avec l'utilisateur, incluant les surfaces susceptibles d'être contaminées par le sang ou les autres liquides biologiques. (ex. : poignées de porte, interrupteur, planchers toilettes)
	« Low touch » Hébergement	Surface ou matériel peu susceptible d'être en contact avec un usager. Il est toutefois possible de noter une contamination significative par effet cumulatif dans le temps. (ex. : planchers chambres)
	« No touch » Selon le calendrier	Surfaces qui requièrent un nettoyage périodique seulement. (ex. : plafond)
AFFICHES		Installer à la porte de la chambre <u>dès le début</u> de la désinfection quotidienne et terminale d'une chambre
		Installer à la porte de la chambre <u>à la fin</u> de la désinfection terminale d'une chambre
PRODUITS	Peroxyde d'hydrogène	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser selon concentration du <u>dilueur</u> ou solution prête à l'usage (RTU) Utiliser pour toutes les surfaces au quotidien sauf le plancher Utiliser sur les surfaces lors de précautions additionnelles sauf lors d'un « contact renforcées »
	Nettoyant (détergent neutre)	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser pour les planchers
	Désinfectant <u>sporicide</u>	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser <u>uniquement</u> pour précautions additionnelles « contact renforcées » et « aériennes/contact renforcées ».

ANNEXE 1 (SUITE)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Québec		
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)	<p>Gants de nitrile</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Porter lors d'utilisation de produits chimiques • Pratiques de base : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Porter lors d'un risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques ◦ Retirer avant de quitter la chambre • Précautions additionnelles : se référer à l'affichette à la porte de la chambre
	<p>Blouse à manches longues</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiques de base : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Porter lors d'un risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques ◦ Retirer avant de quitter la chambre • Précautions additionnelles : se référer à l'affichette à la porte de la chambre
	<p>Masque de procédure</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiques de base : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Porter lors de toux chez l'utilisateur ou l'employé ◦ Retirer avant de quitter la chambre • Précautions additionnelles : se référer à l'affichette à la porte de la chambre • Changer lorsqu'il est humide ou endommagé
	<p>Protection Oculaire</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiques de base : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Porter lors de risque d'éclaboussure avec du sang ou des liquides biologiques • Précautions additionnelles : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Se référer à l'affichette à la porte de la chambre ◦ Utilisation lors de la préparation de la solution de chlore
	<p>Masque N-95</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Porter uniquement après avoir eu un « test d'ajustement » • Précautions additionnelles : se référer à l'affichette à la porte de la chambre
PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours effectuer la désinfection à la fin du quart de travail ou selon les indications du responsable en hygiène et salubrité (H&S) en collaboration avec l'équipe de soins • Se référer aux affichettes en H&S 	
<p>POUR TOUTES QUESTIONS, SE RÉFÉRER AU RESPONSABLE EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ DE VOTRE ÉTABLISSEMENT</p>		
<p>Service de prévention et contrôle des infections- 2017-05-29</p>		

ANNEXE 2
2.4 Exemple de low touch (LT) et high touch (HT)
visuellement d'une chambre





ANNEXE 3

2.4 Exemple de low touch (LT) et high touch (HT) visuellement d'une salle de toilette
















ANNEXE 4

ENTRETIEN TERMINAL – CONTACT

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES		*S'ASSURER D'ATTENDRE 6 HEURES OU SELON L'INDICATION
PRODUITS	Peroxyde d'hydrogène selon la concentration du fabricant tout en respectant le temps de contact (5 minutes si dilueur et 1 min si prêt à usage RTU)	
AFFICHES		Doivent être installées à la porte de la chambre.

SÉQUENCES DE TRAVAIL

1		Effectuer l'hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique	5		Disposer des sacs à déchets à l'endroit approprié
2		Revêtir l'EPI selon l'indication sur affichette APRÈS ATTENTE 6 HEURES OU SELON L'INDICATION METTRE MASQUE DE PROCÉDURE PLUTÔT QUE N-95	6		Retirer l'EPI selon l'indication sur affichette
3		Prendre les linges en tissu de microfibre dans le contenant de prétrempage 1 par environnement et les déposer dans chacun d'eux (ex. : 3 linges pour une chambre seule et 4 linges pour une chambre double)	7		Effectuer l'hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique
Avant de débiter la désinfection : <ul style="list-style-type: none"> S'assurer de disposer de toute la lingerie propre et souillée S'assurer de disposer de tout le matériel jetable utilisé ou non (Ex. : pansements, mouchoirs et papier toilette lorsque emballage ouvert, papier à main hors des distributeurs sinon seulement la feuille disponible ou une section du rouleau) Retirer et faire nettoyer tous les types de rideaux 			8		Mettre des gants
4		Désinfecter toutes les surfaces : 1. Environnement usager 2. Environnement soins 3. Environnement sanitaire incluant les murs 4. Environnement planchers	9		Désinfecter le chariot d'H&S et tout le matériel qui a été utilisé, sans oublier le balai trapèze entre chaque chambre
4A		Environnement sanitaire incluant les murs 1. Désinfecter le lavabo, le robinet et les autres accessoires 2. Désinfecter la toilette en commençant par l'intérieur de la cuvette à l'aide de la lavette 3. Désinfecter la lunette de la toilette	10		Retirer les gants
4B		Environnement planchers Passer le balai trapèze avec un linge en tissu de microfibre pour désinfecter les planchers en commençant par la chambre et en terminant par la salle de toilette	11		Effectuer l'hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique

Service de prévention et contrôle des infections- Mise à jour 2020-05-06




Précautions double désinfection
Temps de contact : 5 minutes
Répéter les étapes 2 à 6
Terminer avec les étapes 11 à 13

ANNEXE 4 (SUITE)

ENTRETIEN TERMINAL - CONTACT

DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS :

- 1) ENTRETIEN SUR L'ENSEMBLE DES SURFACES, (HIGH TOUCH ET LOW TOUCH) EN INCLUANT LES MURS
- 2) RETIRER ET NETTOYER TOUS LES TYPES DE RIDEAUX



ANNEXE 5

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale
Québec

DÉSINFECTION EN COURS

**Respecter le
TEMPS DE CONTACT**



**NE RIEN ENTRER
DANS LA
CHAMBRE**

Merci de votre collaboration !

Service de prévention et contrôle des infections, mai 2017

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale
Québec

ANNEXE 6

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale
Québec 

DÉSINFECTION TERMINÉE

Merci de votre collaboration !

Service de prévention et contrôle des infections, mai 2017

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale
Québec 

ANNEXE 7

MATÉRIEL DST - COVID-19			
Contact			
ULINE	fr.uline.ca	Canadian Tire	Canadantire.ca/fr.html
V-TO	418 627-7000	Canac Marquis	Canac.ca/fr/
Promotion Lépine	418 687-0084	Produit Capital	418 683-2214
Matériel entretien ménager	Fournisseur	Dimension Quantité	Numéro de produits
Chariot Rubbermaid H/S	ULINE	22 x 48x 54 po	H-4606
	V-TO		FG9T7500
	Produit Capital		RUB-9T78-00
Chariot Rubbermaid noir 3 étages	Promotion Lépine	34 x 19 x 38 po	054091GRIS
	Produit Capital		RUB-4091-00-GRIS
	ULINE		H-1053BL
Sac/poche noir Rubbermaid pour chariot	Promotion Lépine		059T90
Chaudière pour microfibres Rubbermaid	Promotion Lépine		FG9T8200YEL
Seau pour bandeaux à plancher sur roues Rubbermaid	Promotion Lépine		051900
	V-TO		RUQ900J
Boîte de microfibres	Promotion Lépine	100/bt (bleu)	230285-BL
	Promotion Lépine	100/bt (vert)	230285-VR
	Produit Capital		INS-AC-DIS1616
Boîte de bandeaux à plancher 18 pouces	Promotion Lépine	72/bt	630410-BL
	Produit Capital		ATL-60320
Balai trapèze Rubbermaid (manche)	Promotion Lépine	ergonomique	620760
	V-TO	Non ergonomique	RUQ765
Palette Rubbermaid pour manche	Promotion Lépine	18 po	50560
	V-TO	17 po	RUQ560
Déchets	Fournisseur	Dimension	Numéro de produits
Poubelle Rubbermaid	Promotion Lépine	23 gallons	053540-07
	ULINE	23 gallons	H-2832
	Produit Capital	23 gallons	RUB-3540-60
Bac à vidange vert sur roues	Canac Marquis	35 lb	1051035

	Canac Marquis	44 lb	1051038
Chariot pour transport vidanges et poches souillées	ULINE	44x 31x 37 po	H-8194 avec H-8195
	ULINE	48x 31x 37 po	H-8195 avec H-8197
	Produit Capital	44x 31x 37 po	RUB-4612-00-BLA avec RUB-4613-00-BLA
Divers	Fournisseur	Dimension	Numéro de produits
Étagère chromée 5 tablettes	Canadian Tire	18x 36 x 72 po	068-0448-6
Étagère chromée 4 tablettes	Canadian Tire	14x 36 x 54 po	068-0382-0
Étagère en plastique	Canac Marquis	36x 18x 73 po	6131046
	Canadian Tire	36x 18x 56 po	399-2419-6
Polythène	Canac Marquis	10 pi x 150 pi	PA15
Tour de rangement en plastique sur roulette	Canadian Tire	3 tiroirs	142-4909-8
	Canadian Tire	3 tiroirs	042-3012-4
	Canadian Tire	3 tiroirs	142-4904-8
Tasse à mesurer	Canac Marquis		5051156
Aspirateur filtre HEPA (numatic Henri)	V-TO		PPR240
	Promotion Lépine		PPR240
	Produit Capital		PPR240
Poteau rétractable	Hazmasters Inc	5 pi à 10 pi	TASKT74490
	Canac Marquis	5 pi à 10 pi	6201487
Produits désinfectant	Fournisseur	Dimension	Numéro de produits
Oxivir TB 18L	V-TO		101104054
	Promotion Lépine		101104054
	Produit Capital		101104054
Oxivir plus	V-TO		5919024
	Promotion Lépine		5919024
Quick connect RTD (hose + adaptateur)	Promotion Lépine		411746
	Produit Capital		3202687
Oxivir pour RTD	V-TO		5919032
	Promotion Lépine		5919032
	Produit Capital		5919032
Système J-Fill	Diversey		D5753036
Oxivir 2,5 L pour système J-Fill (2/bt)	V-TO		5919059
	Promotion Lépine		5919059
	Produit Capital		5919059
Produit Rescue	V-TO		BUACCRES-1