



Suivons le guide !

Fiche synthèse GESTION DES MÉDICAMENTS

LISTE D'ABRÉVIATIONS QUI NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉES

L'analyse d'erreurs de médicaments a démontré que l'utilisation de certaines abréviations et symboles pouvait être en cause.

Une liste d'abréviations et symboles à éviter a été rédigée par ISMP Canada (Institut pour la sécurité des médicaments aux patients).

La liste complète est en pièce jointe et affichée sur les unités de soins. (Voir *Liste des abréviations À NE PAS UTILISER 2018*)

Symbole	Sens voulu	Problème potentiel	Correction
@	à	Peut être pris pour «2» (deux) ou «5» (cinq).	
> <	Plus grand que Plus petit que	Peut être pris pour «7» (sept) ou la lettre «L» Confusion entre les deux symboles	Utiliser «plus grand que» / «plus que» ou «plus petit que» / «moins que»

Abréviations	Sens voulu	Problème	Correction
U	Unité	Peut être pris pour «O» (zéro), «4» (quatre), ou cc	Utiliser «unité».
IU	Unité Internationale	Peut être pris pou «IV» (intraveineux) ou «10» (dix)	Utiliser «unité»

Par exemple : Utiliser « U » au lieu de « unité » dans la rédaction d'une ordonnance d'insuline peut porter à confusion. On pourrait confondre le U avec un zéro (ex: 2U vs 20). On risquerait d'administrer 20 unités plutôt que 2 unités ce qui aurait des conséquences graves pour l'utilisateur.

Ces abréviations/symboles ne doivent pas apparaître sur :

- Les ordonnances manuscrites
- Les ordonnances pré-imprimées
- Les étiquettes provenant de la pharmacie
- Les profils pharmacologiques et les FADM
- Les protocoles médicamenteux



Qui est concerné?

Tous les intervenants susceptibles de rédiger une ordonnance dont

- Les médecins
- Le personnel infirmier
- Les pharmaciens

Comment s'assurer que ces règles sont respectées ?



Des **audits** sont faits sur les documents cités plus haut pour toutes les pharmacies du CIUSSS.

Par exemple, en 2023, voici les données prises à des moments différents dans l'année :

Nombre d'ordonnances vérifiées	300
Ordonnances contenant des abréviations non-conformes	13
Abréviation de nom de médicament	4
U pour Unités	5
Symboles < ou >	2
Zéro après la virgule	1
cc au lieu de ml	1
Ordonnances rédigées par des médecins	5
Ordonnances rédigées par des pharmaciens	4
Ordonnances rédigées par des infirmiers	3
Ordonnances individuelles standardisées	1

Lorsque l'utilisation d'une abréviation qui ne doit pas être utilisée est détectée à la validation des ordonnances, il est possible que l'auteur en soit informé par écrit par l'équipe de la pharmacie. Aussi, suivants ces audits, le sujet est discuté via les comités locaux du circuit du médicament.