

## Nouvelles catégories de personnes qui devraient être testées pour la COVID-19

Le déconfinement est en cours. La surveillance du nombre de cas dans la région, du nombre d'hospitalisations et d'admission aux soins intensifs a démontré une stabilité depuis les 3 dernières semaines.

L'utilisation accrue des tests diagnostiques est une stratégie efficace pour détecter les cas de COVID-19 et pour limiter la transmission de la maladie. Comme la disponibilité des tests pour le SARS-CoV-2 a grandement augmenté provincialement, la direction de santé publique de la Capitale-Nationale a ouvert les critères de dépistage pour permettre à toutes les personnes symptomatiques de la communauté d'avoir accès au test de dépistage.

Pour les groupes G1 à G3, la description des symptômes et des signes cliniques compatibles [la personne est dite «symptomatique» dans le tableau 1] se trouve dans le document suivant :

<https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/definition-nosologique-COVID-19-020-04-08.pdf>

Pour les groupes G4 à G6, la description des symptômes compatibles se trouvent dans le tableau 1.

**Tableau 1 : PERSONNES QUI DEVRAIENT ÊTRE INVESTIGUÉES POUR LA COVID-19 (test PCR)**

<b>Groupe 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le patient <b>hospitalisé symptomatique</b> (incluant les tests requis pour la levée d'isolement);</li> <li>✓ Le patient <b>symptomatique</b> d'une <b>unité d'hémodialyse</b>;</li> <li>✓ Le patient <b>symptomatique</b> à l'urgence, dont l'état justifie une <b>hospitalisation</b> OU qui présente des <b>facteurs de risque de complications</b>;</li> <li>✓ La <b>femme enceinte symptomatique</b>, au 3<sup>ème</sup> trimestre;</li> <li>✓ La personne devant <b>accompagner</b> une femme à son accouchement, lorsque symptomatique à la fin de la grossesse.</li> </ul>
<b>Groupe 2</b>	Les <b>professionnels de la santé symptomatiques</b> en contact direct avec les patients, incluant les services ambulanciers, dont le retrait causerait un bris de service (incluant les tests requis pour les mesures de retour au travail).
<b>Groupe 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Les <b>usagers</b> et le <b>personnel</b> [<b>symptomatique</b> ou <b>asymptomatique</b>] dans des <b>milieux d'hébergement</b> tels que les CHSLD, les RPA, les RI et les RTF, <b>dès qu'un nouveau cas positif non isolé est identifié</b>;</li> <li>✓ <b>Usager</b> [<b>symptomatique</b> ou <b>asymptomatique</b>] <b>hospitalisé dans un centre hospitalier</b> qui est <b>transféré</b> vers un <b>milieu de vie</b> tel qu'un CHSLD, une RPA, une RI ou une RTF;</li> <li>✓ Personne <b>symptomatique</b> habitant dans un autre <b>milieu à risque</b>. [On pense ici aux ressources communautaires d'<b>hébergement</b> qui s'adressent à des clientèles vulnérables. Voici des exemples : refuges pour itinérants, pour personnes victimes de violence, pour personnes vivant avec un trouble de santé mentale, une dépendance, un handicap ou une déficience intellectuelle.]</li> <li>✓ Dans des <b>milieux de vie hébergeant des personnes âgées</b> (plus de 70 ans) sur recommandation du directeur régional de santé publique.</li> </ul>
<b>Groupe 4</b>	<p><b>Toutes les personnes de la communauté. Les symptômes considérés dans cette catégorie sont :</b></p> <p><b>Un critère ou plus parmi les suivants (symptômes du groupe A) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fièvre (plus de 38°C); OU</li> <li>✓ Toux (récente ou chronique exacerbée); OU</li> <li>✓ Difficulté respiratoire; OU</li> <li>✓ Anosmie brutale sans obstruction nasale, accompagnée ou non d'agueusie.</li> </ul> <p><b>OU</b></p> <p><b>Deux critères ou plus parmi les suivants (symptômes du groupe B) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un symptôme général parmi les suivants : douleurs musculaires, céphalée, fatigue intense, perte d'appétit importante;</li> <li>✓ Mal de gorge;</li> <li>✓ Diarrhée.</li> </ul>
<b>Groupe 5</b>	<p>Les personnes symptomatiques qui sont des <b>premiers répondants</b> OU des travailleurs du <b>système de sécurité publique</b> (ex. : policiers et pompiers, agents des services correctionnels) OU autres <b>travailleurs fournissant des services jugés critiques/essentiels</b>. <b>Les symptômes considérés dans cette catégorie sont les mêmes que ceux de la catégorie G4.</b></p> <p>Pour connaître la liste exhaustive des services essentiels, visitez le site : <a href="https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/">https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/</a></p>
<b>Groupe 6</b>	<p><b>Selon les directives du directeur de santé publique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Les <b>contacts étroits</b> des cas symptomatiques ou asymptomatiques; <b>Les symptômes considérés dans cette catégorie sont les mêmes que ceux de la catégorie G4.</b></li> <li>✓ Dépistage des personnes <b>asymptomatiques</b> dans des <b>milieux spécifiques</b>.</li> </ul>

## LEVÉE D'ISOLEMENT

- Certaines personnes qui ont été hospitalisées doivent avoir deux tests de contrôle négatifs pour lever l'isolement.
- Les travailleurs de la santé doivent avoir deux tests de contrôle négatifs pour retourner au travail.

Recommandations pour la levée des mesures d'isolement des travailleurs de la santé :

<https://www.inspq.qc.ca/publications/2904-levee-isolement-travailleurs-covid19>

Recommandations pour la levée des mesures d'isolement dans la population générale :

<https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2986-tableau-levee-isolement-covid19.pdf>

## CLINIQUES DÉSIGNÉES D'ÉVALUATION (CDÉ)

**CDÉ MaClinique Lebourgneuf**  
220-725, boulevard Lebourgneuf  
Québec (Québec) G2J 0C4

**CDÉ Saint-Hilarion**  
Centre des loisirs de Saint-Hilarion  
346, route 138,  
Saint-Hilarion (Québec) G0A 3V0

**CDÉ Hôpital Jeffery Hale**  
1250, chemin Sainte-Foy  
Québec (Québec) G1S 2M6

**CDÉ Portneuf**  
160, rue du Couvent  
Donnacona (Québec) G3M 1P5

Vous pouvez visiter le site internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale concernant les CDÉ :

<https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/clinique-designee/clinique-evaluation>

Voici les portes d'entrée à une CDÉ pour les personnes symptomatiques :

Ligne Info-coronavirus/Info Santé : Toute personne qui pense avoir besoin d'une consultation médicale de première ligne en personne devra téléphoner à la ligne COVID-19 au **1 877 644-4545**.

Les cliniques médicales : Les patients doivent auparavant avoir été **évalués par téléphone** pour s'assurer qu'ils répondent aux critères des patients pouvant être évalués dans les CDÉ. Le professionnel de la santé utilisera la ligne réservée aux cliniques médicales (**418 666-1998** ou **418 666-2611**) pour prendre le rendez-vous du patient.

[https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/question-reponse-gmf-cde\\_1\\_avril\\_2020\\_2\\_nc.pdf](https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/00-CORONAVIRUS/CMDP/question-reponse-gmf-cde_1_avril_2020_2_nc.pdf)

## CLINIQUE DÉSIGNÉE DE DÉPISTAGE (CDD)

Il existe actuellement une clinique qui permet d'effectuer des prélèvements chez les personnes de la communauté qui répondent aux critères pour obtenir un test diagnostique. Elle est actuellement située à Place Fleur-de-Lys. Les personnes peuvent s'y présenter sur pied ou au service à l'auto.

### Clinique désignée COVID-19, Place Fleur de Lys

Lieu : Place Fleur de Lys — 552, boul. Wilfrid-Hamel, Québec

<https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/clinique-designee/clinique-auto>

### Clinique mobile de dépistage (CMD)

La CMD permet d'aller prélever des usagers directement **à leur domicile**.

Numéro de téléphone de la CMD (à l'usage exclusif des intervenants de la santé) : **418 649-3705**

Courriel : [covid19.clinique.mobileacl.ciusscscn@ssss.gouv.qc.ca](mailto:covid19.clinique.mobileacl.ciusscscn@ssss.gouv.qc.ca)

22 mai 2020

Info-MADO

## POUR PLUS D'INFORMATIONS

Pour les mesures de protection selon votre milieu de soins (CH, cliniques médicales, CHLSD, soins à domicile ou autres) : <https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-control-des-infections>

Nous invitons les professionnels à consulter régulièrement la page WEB du MSSS sur le COVID-19 pour les professionnels de la santé. Elle contient des directives et des outils pour les cliniques médicales et les urgences : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/>

Pour le suivi de la situation épidémiologique, veuillez consulter le site suivant : <https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47900>

Pour l'avis de l'INESSS sur les traitements spécifiques, veuillez consulter le site suivant : <https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19.html>

### Pour joindre la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h : 418 666-7000, poste 10250

Les soirs, fins de semaine et jours fériés : 418 666-7000, option 2, puis option 2, puis option 1 (alternativement, appeler le 418 648-2176)

Téléfax confidentiel : 418 661-7153

Les bulletins Info-MADO sont accessibles en ligne : <https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/info-mado>

Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 2400, avenue D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9